

Laboratuvar Sonuçları

Tetkik İsmi	Sonuç	Alt Sınır	Üst Sınır	Normal Değerleri	Sonuç Tarihi
Biyokimya					
Glukoz (AKŞ)	100	70	105		26/12/2013 11:24:33 Sonuç Grafiği
Üre	49	19	50		26/12/2013 11:24:33 Sonuç Grafiği
Kreatinin	↑ 1,7	0,70	1,30		26/12/2013 11:24:33 Sonuç Grafiği
Ürik asit	5,8	3,70	9,20		26/12/2013 11:24:33 Sonuç Grafiği
Kolesterol	↑ 282	0	200		26/12/2013 11:24:33 Sonuç Grafiği
Trigliserid	↑ 154	0	150		26/12/2013 11:24:33 Sonuç Grafiği
HDL kolesterol	47	40	80		26/12/2013 11:24:33 Sonuç Grafiği
LDL kolesterol	↑ 204	0	130		26/12/2013 11:24:33 Sonuç Grafiği
Total protein	7,8	5,70	8,20		26/12/2013 11:24:33 Sonuç Grafiği
Albumin	4,6	3,20	4,80		26/12/2013 11:24:34 Sonuç Grafiği
Aspartat transaminaz (AST)	39	0	48		26/12/2013 11:24:34 Sonuç Grafiği
Alanin transaminaz (ALT)	↑ 64	0	49		26/12/2013 11:24:34 Sonuç Grafiği
Gama glutamil transferaz (GGT)	21	0	73		26/12/2013 11:24:34 Sonuç Grafiği
Alkalen fosfataz	54	45	129		26/12/2013 11:24:34 Sonuç Grafiği
Laktat Dehidrogenaz (LDH)	145	120	246		26/12/2013 11:24:34 Sonuç Grafiği
Bilirubin(Total)	0,7	0,30	1,20		26/12/2013 11:24:34 Sonuç Grafiği
Klor(Cl)	107	99	109		26/12/2013 11:24:34 Sonuç Grafiği
Potasyum	4,5	3,50	5,50		26/12/2013 11:24:34 Sonuç Grafiği
Sodyum	141	132	146		26/12/2013 11:24:34 Sonuç Grafiği
Kalsiyum (Ca)	9,4	8,70	10,40		26/12/2013 11:24:34 Sonuç Grafiği
Fosfor (IP)	3,9	2,40	5,10		26/12/2013 11:24:34 Sonuç Grafiği
Demir	↓ 58	65	175		26/12/2013 11:24:34 Sonuç Grafiği
Demir bağlama kapasitesi (TDBK)	341	250	450		26/12/2013 11:24:34 Sonuç Grafiği
HbA1C					26/12/2013 14:51:57 Sonuç Grafiği
%Hb1Ac	5,1	4	6		26/12/2013 14:51:57 Sonuç Grafiği
Parathormon (PTH)	31,3	19,78	74,90		26/12/2013 15:08:08 Sonuç Grafiği
Ferritin	214,5	18	307		26/12/2013 15:08:08 Sonuç Grafiği

İdrar Tetkiki (tam otomatik)			26/12/2013 12:11:00	Sonuç Grafiği
Renk	Açık Sarı	Berrak	26/12/2013 12:11:00	Sonuç Grafiği
Görünüm	Berrak	Berrak	26/12/2013 12:11:00	Sonuç Grafiği
Glukoz-ldr	Negatif	Negatif	26/12/2013 12:11:00	Sonuç Grafiği
Protein-ldr	Negatif	Negatif	26/12/2013 12:11:00	Sonuç Grafiği
Bilirubin	Negatif	Negatif	26/12/2013 12:11:01	Sonuç Grafiği
Ürobilinojen	Normal	Normal	26/12/2013 12:11:01	Sonuç Grafiği
PH	6	4,80 - 7,40	26/12/2013 12:11:01	Sonuç Grafiği
Dansite	1,011	1,005 - 1,030	26/12/2013 12:11:01	Sonuç Grafiği
Keton	Negatif	Negatif	26/12/2013 12:11:01	Sonuç Grafiği
Nitrit	Negatif	Negatif	26/12/2013 12:11:01	Sonuç Grafiği
Lökosit-ldr	Negatif	Negatif	26/12/2013 12:11:01	Sonuç Grafiği
Hemoglobin-ldr	+++	Negatif	26/12/2013 12:11:01	Sonuç Grafiği

1 2 3

Bu form çıktısı www.besh.gov.tr adresinden çıkarılmıştır.

Laboratuvar Sonuçları

Tetkik İsmi	Sonuç	Alt Sınır	Üst Sınır	Normal Değerleri	Sonuç Tarihi	
İdrar mikroskopisi					26/12/2013 12:24:25	Sonuç Grafiği
Epitel	0				26/12/2013 12:24:26	Sonuç Grafiği
Amorf fosfat					26/12/2013 12:24:25	Sonuç Grafiği
Amorf Ürat					26/12/2013 12:24:25	Sonuç Grafiği
Kalsiyum oksalat kristali					26/12/2013 12:24:25	Sonuç Grafiği
Ürat kristali					26/12/2013 12:24:25	Sonuç Grafiği
Amonyum-magnezyum-fosfat krist.					26/12/2013 12:24:25	Sonuç Grafiği
Eritrosit	24				26/12/2013 12:24:26	Sonuç Grafiği
Lökosit (mikroskobik)	0				26/12/2013 12:24:26	Sonuç Grafiği
Epitel (yuvarlak)					26/12/2013 12:24:26	Sonuç Grafiği
Maya					26/12/2013 12:24:26	Sonuç Grafiği
Bakteri	0				26/12/2013 12:24:26	Sonuç Grafiği
Hyalen silendir	0				26/12/2013 12:24:26	Sonuç Grafiği
Granüler silendir					26/12/2013 12:24:26	Sonuç Grafiği
Balmumsal silendir					26/12/2013 12:24:26	Sonuç Grafiği
Hücrel (lökosit) silendir					26/12/2013 12:24:26	Sonuç Grafiği
Hücrel (epitel) silendir					26/12/2013 12:24:26	Sonuç Grafiği
Hücrel (eritrosit) silendir					26/12/2013 12:24:26	Sonuç Grafiği
Protein / Kreatinin (spot idrarda)	0,1	0	0,20		26/12/2013 15:05:00	Sonuç Grafiği
Mikrobiyoloji						
Hemogram (12-20 parametre)					26/12/2013 13:29:44	Sonuç Grafiği
MPV	9,9	7,20	11,10		26/12/2013 13:29:44	Sonuç Grafiği
HGB	13,1	12	18		26/12/2013 13:29:44	Sonuç Grafiği
NEU	2,78	2	6,90		26/12/2013 13:29:44	Sonuç Grafiği
LYM	1,88	0,60	3,40		26/12/2013 13:29:44	Sonuç Grafiği
RBC	4,42	4,20	6,10		26/12/2013 13:29:44	Sonuç Grafiği
MONO	0,55	0,16	1,40		26/12/2013 13:29:44	Sonuç Grafiği
EOS	0,07	0	0,80		26/12/2013 13:29:44	Sonuç Grafiği

BASO	0,01	0	0,20	26/12/2013 13:29:44	Sonuç Grafikli
WBC	5,46	4,80	10,80	26/12/2013 13:29:44	Sonuç Grafikli
HCT	38,5	37	52	26/12/2013 13:29:44	Sonuç Grafikli
MCV	87,2	80	99	26/12/2013 13:29:44	Sonuç Grafikli
MCHC	34,1	33	37	26/12/2013 13:29:44	Sonuç Grafikli
MCH	29,7	27	31	26/12/2013 13:29:44	Sonuç Grafikli
RDW	12,4	11,50	14,50	26/12/2013 13:29:44	Sonuç Grafikli
PLT	212	159	388	26/12/2013 13:29:44	Sonuç Grafikli
PCT	0,21	0,12	0,36	26/12/2013 13:29:44	Sonuç Grafikli
PDW	↑ 69,9	2,50	65	26/12/2013 13:29:44	Sonuç Grafikli
LY%	34,5	18,80	50,80	26/12/2013 13:29:44	Sonuç Grafikli
MONO%	10,1	3,40	13	26/12/2013 13:29:44	Sonuç Grafikli
EO%	1,3	0	7	26/12/2013 13:29:44	Sonuç Grafikli

1 2 3

Bu form çıktısı www.beah.gov.tr adresinden çıkarılmıştır.